Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Bomann

Tarnija aadress: Zentrale Bomann, Heinrich-Horten-Straße 17, 47906 Kempen, DE

Mudelitähis: WAT 7186

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus[b]	5,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogus[a]	8,0		Laius	60
				Sügavus	54
Energiatõhususindeks	Energiatõhususindeks$_W$[a]	51,6	Energiatõhususe klass	Energiatõhususindeks$_W$[a]	A
	Energiatõhususindeks$_{WD}$[b]	67,0		Energiatõhususindeks$_{WD}$[b]	D
Pesemistõhususindeks	I_W[a]	1,031	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I_R[a]	4,5
	J_W[b]	1,031		J_R[b]	4,5
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist		0,469	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist		2,660
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse		42	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik		80

kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.			veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.		
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pesemise nimitäitekogus	34	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsüklit	Nimitäitekogus	26
	Pool nimitäitekogusest	30			
	Veerand nimitäitekogusest	25		Pool nimitäitekogusest	26
Tsentrifuugimiskiirus (p/min)[(a)]	Pesemise nimitäitekogus	1 400	Kaalutud jääkniiskusesisaldus (%)[(a)]		53,0
	Pool nimitäitekogusest	1 400			
	Veerand nimitäitekogusest	1 400			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	3:26	Tsentrifuugimistõhususe klass[(a)]	B	
	Pool nimitäitekogusest	2:48			
	Veerand nimitäitekogusest	2:48			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA		74	pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	Nimitäitekogus	11:30
				Pool nimitäitekogusest	8:00

nulltaseme 1 pW suhtes)			
Liik	Eraldiseisev	Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekogu-se korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	B
Väljalülitatud seisund (W) (kui see on asjakohane)	0,49	Ooteseisund (W) (kui see on asjakohane)	-
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	3,70	Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	Ei kohaldata
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud			
See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsüklis		**EI**	
Lisateave:			
link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: www.bomann-germany.de			

(a) programmi „eco 40–60“ puhul.

(b) pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.

Mudel on lastud liidu turule alates 03/02/2025

EPRELi registreerimisnumber 2183385

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2183385

Tarnija: C. Bomann GmbH (Tootja)

Veebisait:

Klienditeenindus:

Nimi: Zentrale Bomann

Veebisait: www.bomann.de

E-post: info@bomann.de

Telefon: +49 2152 8998-0

Aadress:
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen
Saksamaa